

Shop-Bestellnummer EB11549615

https://www.eibabo.at/philips-licht/led-lichttraeger-581led55s-840psdwbwh-4mx850-66124499-eb11549615

LED-Lichtträger 581LED55S/840PSDWBWH 4MX850 #66124499

×



Philips Licht 4MX850 #66124499 66124499 4030732661244 EAN/GTIN

153,64 EUR inkl. MwSt.**

zzgl. Versandkosten Sperrgut



14-16 Tage* (AUT)

LED-Lichtträger 581LED55S/840PSDWBWH 4MX850 66124499 Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 220 ... 240V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom 153 ... 167mA, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Dimmung DALI, Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel, Reflektor ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 70000h, Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 50000h, Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 25000h, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s, Max. Systemleistung 36,3W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5500lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4000 ... 4000K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Leistungsfaktor 0,9, Breite 63mm, Höhe/Tiefe 50mm, Länge 1528mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 5, Leiterquerschnitt 0,5mm², Anschlussart sonstige, Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 133 Im/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichen Farbwiedergabe und Entblendung.Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40

IHRE VORTEILE



WELTWEITER HANDEL Imagefilm eibmarkt®



REKLAMATIONSABWICKLUNG *Kulant und 100% sicher*



KURZE LIEFERZEIT Lagerware



99% KUNDENZUFRIEDENHEIT > 500.000 Kunden weltweit



25 JAHRE ERFAHRUNG Im weltweiten Versandhandel



RÜCKERSTATTUNG Innerhalb von 14 Tagen



DHL TRACK & TRACE
Sendungsverfolgung



AUFTRAGS LIVE CHAT Mit Auftragshistorie



DATENSCHUTZ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Deutschland

eibabo® und eibmarkt® sind eingetragene Schutzmarken der EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® ist eine Unternehmung der eibmarkt.com GmbH.

eibmarkt.com GmbH ist eine 100% Tochtergesellschaft der EIBMARKT® GmbH Holding.

* Hinweis zur Lieferzeitangabe: Tag = Montag bis Freitag, kein Feiertag in Bayern oder Sachsen. Warenauslieferungen erfolgen auch samstags (DHL).

** Zahlarten können länderspezifisch abweichen. Alle Preise zzgl. Versand und exklusive Zölle oder sonstiger Zusatzkosten (Einfuhrumsatzsteuer) bei Lieferungen

außerhalb der EU.

*** Ersparnis gegenüber UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. UVP ist der Preis, der dem Handel vom Hersteller, Importeur oder Großhändler als Weiterverkaufspreis an den Kunden empfohlen wird. Der UVP wird auch als Listenpreis bezeichnet und ist definiert als der höchstmögliche Preis, den ein Käufer für ein bestimmtes Produkt vor jeglichen Rabatten zahlen würde (Quelle der Bruttolistenpreise: Deutschland).

eibabo® der Smart Home Technikshop eibabo® Elektroartikel günstig im Internet bestellen eibabo® Elektroartikel online günstig kaufen

